

CATÁLOGO DE PRODUTOS



DESDE 1973

Quem Somos

A Pinus Indústria e Comércio Ltda é uma empresa genuinamente brasileira com mais de 40 anos de experiência na fabricação de produtos para animais e plantas.

Situada em Jundiaí-SP, a nossa fábrica dispõe de um moderno processo de produção e de rígido controle de qualidade. Cada etapa do processo é avaliada, documentada, testada, garantindo plena eficiência de nossos produtos.

Proporcionar aos nossos clientes o melhor custo-benefício do mercado e produzir com respeito às regras e exigências sócio ambientais, são os princípios que regem o dia a dia de nossa empresa.

Temos orgulho em proporcionar qualidade para nossos produtos e satisfação para nossos clientes.

Agradecemos a sua preferência e referência aos seus amigos.





LINHA PINUS

- Tintura de Iodo 10%.....pg. 4
- Bioaves.....pg. 4
- Tintura de Iodo 2%pg. 5
- WCATpg. 5

LINHA PINUS FRIEZOL

- Friezol Casco Forte.....pg. 8
- Friezol Estankasangue.....pg. 9
- Friezol Unguento.....pg. 9



LINHA PINUS TOY

- Shampoo Toy.....pg. 6
- Talco Toy.....pg. 6
- Sabonete Toy.....pg. 7



LINHA PINUS CUPROFIX

- Cuprofix.....pg. 10



LINHA PINUS

TINTURA DE IODO 10%

INDICAÇÕES:

Antisséptico tópico usado em soluções de continuidade, injúrias que causam ruptura do tecido dermal, nos quadros de recuperação pós-cirúrgica para animais de um modo geral e nas assepsias cirúrgicas do campo e fômites.

DOSAGEM E FORMA DE APLICAÇÃO:

Administrar exclusivamente por via tópica como antisséptico local, pincelar o local atingido com algodão ou gaze embebida no produto. Pode ser aplicado diretamente no local desejado ou ser diluído em álcool hidratado para diminuir a concentração. Quantidade suficiente a critério do médico veterinário.

PRECAUÇÕES:

- Durante a aplicação, é recomendado o uso de equipamentos de proteção individual. Em casos de contato com a pele e olhos, lavar as partes atingidas com água corrente em abundância por pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão, beber bastante água ou leite, não provocar vômito e consultar um médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem vazia.
- Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, fresco, ao abrigo da luz, fora do alcance de crianças e animais domésticos.



FÓRMULA:

Cada 100 ml contém:

- Iodo..... 10,00 g
- Iodeto de sódio..... 3,75g
- Álcool diluído – q.s.p 100,00 ml

CONTRA INDICAÇÕES:

- Não é indicado o uso em animais hipersensíveis aos iodetos.
- Nas doses terapêuticas recomendadas é isento de efeitos tóxicos.

REGISTRO NO MAPA SOB Nº 7392 EM 14/07/2000.

BIOAVES

INDICAÇÕES:

Antibiótico de largo espectro para o tratamento e prevenção da Cólera Aviária, Salmoneloses (Tifo, Paratifo), Colibacilose, Coriza Infecciosa, Doença Crônica Respiratória (DCR) e demais infecções causadas por germes sensíveis ao Cloridrato de Oxitetraciclina.

APRESENTAÇÃO:

Sachê de 50g.

MODO DE USAR:

Preventivo: Diluir uma colher de chá (10g) do produto em 200ml de água ou 200g de ração, duas vezes por semana.

CURATIVO: Usar no bebedouro, ou comedouro, na diluição acima por no mínimo 10 dias consecutivos, ou a critério do médico veterinário.

ATENÇÃO: A coloração azul esverdeada estimula as aves a beberem maiores porções de água.



FÓRMULA:

Cada 100g contém:

- Cloridrato de oxitetraciclina..... 0,810 g
- Enxofre..... 28,00 g
- Carbonato de cálcio 8,000 g
- Azul de metileno 0,012 g
- Sulfato de sódio – q.s.p... 100,00 g

PRECAUÇÕES:

- Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Conserve em lugar seco, livre de umidade, calor e luz direta.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 5.718/96.

REGISTRO NO MAPA SOB Nº 5718 EM 08/11/1996.

TINTURA DE IODO 2%



FÓRMULA:

Cada 100 ml contém:

- Iodo2,00 g
- Iodeto de sódio.....1,50g
- Álcool diluído – q.s.p..... 100,00 ml

INDICAÇÕES:

Antisséptico tópico usado em soluções de continuidade, injúrias que causam ruptura do tecido dermal, nos quadros de recuperação pós-cirúrgica para animais de um modo geral e nas assepsias cirúrgicas do campo e fômites.

DOSAGEM E FORMA DE APLICAÇÃO:

Administrar exclusivamente por via tópica como antisséptico local, pincelar o local atingido com algodão ou gaze embebida no produto. Quantidade suficiente a critério do médico veterinário.

CONTRA INDICAÇÕES:

- Não é indicado o uso em animais hipersensíveis aos iodetos.
- Nas doses terapêuticas recomendadas é isento de efeitos tóxicos.

PRECAUÇÕES:

- Durante a aplicação é recomendado o uso de equipamentos de proteção individual. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar as partes atingidas com água corrente em abundância por, pelo menos, 15 minutos. Em caso de ingestão, beber bastante água ou leite, não provocar vômito e consultar um médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem vazia.
- Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco, fresco, ao abrigo da luz, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

REGISTRO NO MAPA SOB Nº 7646 EM 22/02/2001.

W CAT

INDICAÇÕES:

Granulado sanitário para gatos, hamsters, coelhos e porquinhos da índia.

Apresentado em sugestiva embalagem, bloco prensado de 80 g. Ao mesmo tempo em que se banha o animal, confere-se a este, proteção, higiene, saúde e conforto, livrando-o dos ataques de parasitas externos.

APRESENTAÇÃO:

Embalagem plástica de 4 kg.



MODO DE USAR:

Coloque uma camada de 5cm de altura do granulado W CAT em um recipiente que servirá de sanitário para seu gato.

Dado o grande poder de absorção do granulado W CAT, a urina ou fezes em contato com o produto irá concentrar-se em uma pequena área transformando-se num torrão.

ATENÇÃO:

Remova apenas o torrão formado pela urina ou fezes. O restante do granulado sanitário W CAT que ficou no recipiente deve ser aproveitado.

Complete a quantidade do granulado W.C.A.T retirado e pronto! O sanitário do seu gato estará novamente em condições de uso.

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NO MAPA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 5053 DE 22 DE ABRIL DE 2004.

LINHA PINUS TOY

SHAMPOO TOY

INDICAÇÕES:

Indicado no combate e prevenção de parasitas externos que acometem os cães.

A Linha de Produtos Toy foi elaborada especialmente para consumidores que desejam proteger e manter seus cães com asseio e livres dos parasitas que os atacam e debilitam sua saúde. Os produtos se apresentam em pequenas, práticas e atrativas embalagens, de pronto uso, com o melhor custo benefício do mercado. Moderno e eficiente shampoo. Seu uso proporciona higiene, beleza e saúde para seu cão.

APRESENTAÇÃO:

Frascos plásticos de 500ml.



MODO DE USAR:

Aplicar uma quantidade suficiente no pelo úmido e massagear de maneira a permitir que o líquido chegue até a pele do animal. Deixe agir por alguns minutos e enxágue com água fria ou morna. Recomenda-se o uso de luvas para a aplicação do produto.

PRECAUÇÕES: CUIDADO VENENO

- Conserve em local seco, ao abrigo de luz e fora do alcance de crianças ou animais.
- Não reutilize a embalagem vazia.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 374 em 19/11/1974.

REGISTRO NO MAPA SOB Nº 374 EM 19/11/1974.

FÓRMULA:

Cada 100 ml contém:

- 2-isopropoxifenil-N-metilcarbamato 1,00 g
- Laurilsulfato de sódio 15,00 g
- Dietanolamina de ácidos graxos de coco 5,00 g
- Fragrância de Bouquet Herbal 0,10 g
- Água purificada – q.s.p..... 100,00 ml

TALCO TOY

INDICAÇÕES:

Indicado no tratamento e prevenção de parasitas externos que acometem os animais domésticos.

Ao mesmo tempo em que perfuma os animais com agradável odor após o banho, combate e protege-os do ataque de pulgas, piolhos, tintas e carrapatos e outros parasitas externos.

APRESENTAÇÃO:

Embalagem plástica de 100g.



MODO DE USAR:

Aplicar suavemente o Talco Perfumado Toy nos pelos do animal, até que atinja a pele. Nos locais mais sujeitos a infecções, repetir a aplicação a cada 15 dias.

PRECAUÇÕES:

- Manter fora do alcance de crianças. Não use a embalagem vazia.
- Não guarde ou aplique junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 04 em 03/01/1975.

REGISTRO NO MAPA SOB Nº 0004 EM 03/01/1975.

FÓRMULA:

Cada 100g contém:

- Carbaril..... 2,0 g
- Talco – q.s.p 100,0 g

INDICAÇÕES:

Indicado no combate de pulgas, sarnas e carrapatos que acometem os cães.

Apresentado em sugestiva embalagem, bloco prensado de 80g.

Ao mesmo tempo em que se banha o animal, agrega-lhe proteção, higiene, saúde, e conforto livrando-o dos ataques de parasitas externos.

APRESENTAÇÃO:

Bloco prensado de 80g.

MODO DE USAR:

Molhe todo o corpo do animal e ensaboe com o sabonete Toy até produzir uma espuma abundante. Deixe agir por 5 minutos e depois enxágüe com água fria ou morna.

PRECAUÇÕES:

- Conserve fora do alcance das crianças e não reutilize a embalagem vazia.
- Não guarde junto de alimentos, bebidas e medicamentos.
- Não aconselhável o uso em gatos.

LICENCIADO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SOB Nº 272/74



FÓRMULA:

Cada 100g contém:

- Triclorfon 0,4g
- Sabão neutro 100ml



LINHA PINUS FRIEZOL

FRIEZOL CASCO FORTE

INDICAÇÕES:

NAS MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA FEBRE AFTOSA.

Casco Forte Pedilúvio é indicado para a lavagem dos cascos bovinos, caprinos, ovinos, suínos e outras espécies de animais de cascos bipartidos. Provoca o extermínio das larvas nas freiras consequentes da febre aftosa ou de intervenções cirúrgicas como cicatrizante e antisséptico.

Usado na prevenção da broca e limpeza dos cascos afim de evitar a disseminação de doenças através das patas.

APRESENTAÇÃO:

Sacos Stand Up contendo 1Kg.

DOSAGEM E FORMA DE APLICAÇÃO:

USO EXTERNO

Dissolver 1Kg de Casco Forte Pedilúvio em 150 litros de água, podendo também usar óleo queimado em barreiro, sendo 1Kg para cada 4,2 metros. Aplicar nas entradas dos currais, nas saídas das ordenhas ou nos estábulos. Esta solução mantém-se ativa por um período de 10 a 15 dias. Em caso de surto de febre aftosa a quantidade indicada deve ser dobrada.

CONTRA INDICAÇÕES:

Não utilizar cal junto com Casco Forte Pedilúvio.

PRECAUÇÕES: CUIDADO VENENO

Conservar a embalagem fechada, em local fresco, seco e ao abrigo de luz solar. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não utilizar a embalagem vazia. Não armazenar ou utilizar o produto próximo de alimentos e medicamentos. Evitar o contato do produto com os olhos. Produto inibidor da colinesterase.

ANTÍDOTO:

Atropina.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 133.

REGISTRO NO MAPA SOB Nº 133 EM 06/05/1974.



FÓRMULA:

Cada 100g contém:

- Triclorfon 10,00g
- Iodofórmio 0,25g
- Rodamina 1,50g
- Talco - q.s.p 100,00g

FRIEZOL ESTANKASANGUE



FÓRMULA:

Cada 100 ml contém:

- Triclorfon.....0,50g
- Iodo metálico.....2,00 g
- Percloroeto de ferro16,00g
- Salicilato de metila.....1,00g
- Etanol.....64,50g
- Água purificada16,00ml

INDICAÇÕES:

Uso no tratamento das lesões externas e no umbigo de recém-nascidos. Use também em áreas atacadas por micoses, sarnas ou outros parasitas externos dos animais. Friezol Estankasangue também é utilizado nas incisões cirúrgicas e em todos os processos hemorrágicos decorrentes de ferimentos.

Hemostático, antisséptico, sarnicida e anti-micótico. Indicado nos cortes e castrações, frieiras, infecções de chifres e orelhas, coceira de pele, micoses, dermatites, sarnas e no combate aos parasitas externos.

MODO DE USAR:

USO EXTERNO

Aplicar Friezol Estankasangue embebido em algodão ou esguichando diretamente sobre o local a ser tratado. Não encostar o bico aplicador no ferimento para evitar a contaminação do produto. Usar duas a três vezes ao dia e diminuir as aplicações conforme a recuperação do local tratado.

CONTRA INDICAÇÕES:

- Não é indicado o uso em animais hipersensíveis aos iodetos.
- Nas doses terapêuticas recomendadas é isento de efeitos tóxicos.

PRECAUÇÕES: CUIDADO VENENO

- Mantenha o produto em lugar fresco, ao abrigo da luz, mantendo a embalagem fechada e fora do alcance de crianças.
- Não guardar ou aplicar junto de alimentos, bebidas ou medicamentos.
- O produto é inibidor da colenesterase.

ANTÍDOTO:

Atropina.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 134 em 06/05/1974.

REGISTRO NO MAPA SOB Nº 134 EM 06/05/1974.



FÓRMULA:

Cada 100g contém:

- Triclorfon.....0,75g
- Alcatrão Vegetal.....54,00g
- Negro de fumo.....0,40g
- Toluol.....44,82g

INDICAÇÕES:

Indicado no tratamento auxiliar contra frieiras decorrentes de aftosa, ou de outras feridas como: rachaduras, cortes resultantes de cirurgia de cascos, bicheiras e podridão dos cascos. Para pequenos animais contra berne ou bicheira.

O Unguento Friezol forma uma forte camada protetora sobre o local afetado proporcionando rápida cicatrização, evitando o aparecimento de novas larvas.

Devido ao seu alto poder de aderência, o Unguento Friezol não sai em contato com a água, barro, sol e outros elementos.

FRIEZOL UNGUENTO

APRESENTAÇÃO:

Potes plásticos de 250g.

MODO DE USAR:

USO EXTERNO

Contra bernas e bicheiras: após prévia assepsia, aplicar o Unguento Friezol no local atacado com o auxílio de um pincel.

Contra frieiras: limpar o local cuidadosamente, remover as partes apodrecidas e, no dia seguinte, aplicar o Unguento Friezol.

PRECAUÇÕES: CUIDADO VENENO

- Mantenha o produto em sua embalagem original.
- Não reutilize as embalagens vazias. Inutiliza-las ou, enterrar profundamente.
- Manter o produto fora do alcance das crianças e, ou irresponsáveis. Armazenar longe de alimentos.

ANTÍDOTO:

Sulfato de Atropina 1mg/ml. Medicação Sintomática.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 124 em 04/1974

REGISTRO NO MAPA SOB Nº 124 EM 22/04/1974.

LINHA PINUS CUPROFIX

CUPROFIX

INDICAÇÕES:

CUPROFIX é uma formulação nutricional para plantas à base de cobre + zinco, servindo como preventivo às deficiências desses micronutrientes.

APRESENTAÇÃO:

Produto em Pó.

Apresentação nas embalagens de 30g, 250g, 1Kg

MODO DE USAR:

Obtém-se melhores resultados, quando se pulveriza as plantas até que as folhas fiquem completamente molhadas. Evitar fazer a aplicação sob alta incidência do sol, preferindo sempre as primeiras ou últimas horas do dia. As manchas brancas que aparecem sobre as folhas das plantas após a aplicação, são normais da composição do produto.

PRECAUÇÕES:

- Conservar o produto em lugar seco, ao abrigo da luz e calor.
- Mantenha longe do alcance de crianças e animais. Lavar as partes do corpo atingidas com água e sabão.
- No caso de ingestão acidental efetuar lavagem estomacal com carvão medicinal.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº Ep SP-00585-10000-4 CU 23,75%; ZN 1%; S 11%S.



